

A.1 招标工程量清单封面

新舜大厦消防改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	一、电气								
1	030404017001	配电箱	1、名称：ALE应急照明箱 2、含配电箱内所有配件、调试及配电箱引进电缆配管等。 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	7.000					
2	030404017002	应急集中电源箱EPD	1、名称：应急集中电源箱EPD 2、含配电箱内所有配件、调试及配电箱引进电缆配管等。 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	7.000					
3	030404017003	PY 配电箱	1、名称：PY 配电箱 2、含配电箱内所有配件、调试及配电箱引进电缆配管等。 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	3.000					
4	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置要求：c c/wc	m	1814.000					
5	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、配置要求：c c/wc	m	215.000					
6	030408001001	配线	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1N-RYJ-2x2.5 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1871.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001002	配线	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	413.000					
8	030408001003	配线	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	134.000					
9	030408001004	配线	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-BYJ-4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	105.000					
10	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散、安全出口标志灯 2、巡检、频闪、常亮、灭灯、遥控 3、型号：TY-BLJC I系列 1W 4、规格：360x127x8mm 5、安装形式：门上方0.2米处壁挂式安装 6、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	35.000					
11	030412004002	消防应急标志灯具(单向)DC 36V	1、名称：单面左、右向标志灯 2、巡检、频闪、常亮、灭灯、遥控 3、型号：TY-BLJC I系列 1W 4、规格：360x127x8mm 5、安装形式：疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装，自带电源非集中控制消防应急灯具 6、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	70.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030412004003	吊装方向标志灯	1、名称：吊装方向标志灯 2、巡检、频闪、常亮、灭灯、遥控 3、型号：TY-BLJC I系列 1W 4、规格：360x127x8mm 5、安装形式：吊挂于吊顶下 6、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	24.000					
13	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、巡检、频闪、常亮、灭灯、遥控 3、型号：TY-ZFJC系列 6W 4、规格：265x240x45mm 5、安装形式：2.2米处壁挂式安装 6、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	123.000					
14	030412004005	装饰灯	1、名称：壁灯 2、巡检、频闪、常亮、灭灯、遥控 3、型号：TY-BLJC I系列 18W 4、安装形式：2.2米处壁挂式安装 5、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	9.000					
15	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：1.3米壁装	个	9.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	270.000					
	002	二、弱电								
17	WB 030904005001	电气火灾监控设备	1、名称：电气火灾监控主机 2、含电气火灾监控系统内配套的管线及设备 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	1.000					
18	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：消防设备电源状态监控器HX5900-128 2、含消防设备电源监控系统内配套的管线及设备 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	1.000					
19	030404017004	集中控制型照明控制器	1、名称：应急照明控制器 2、含配电箱内所有配件、调试 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
20	WB 030904011001	防火门监控器	1、名称：防火门监控器 2、含防火门监控器内配套的管线及设备 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	1.000					
21	030904008001	手动控制盘	1、名称：手动控制盘 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个 (台)	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030904013001	联动控制主机	1、火灾报警控制器(联动型) 2、规格、线制：JB-3208 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
23	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、图形显示装置 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
24	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、消防应急广播控制装置 2、规格、线制：HJ9402-250W 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
25	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、消防专用电话总机 2、规格、线制：HJ-1756Z 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
26	WB 030904015001	水位显示报警装置	1、名称：消防水池液位显示仪 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
27	030904008002	消防接线端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格、型号：含箱内配套设备及附件 3、安装方式：设备附近安装 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个 (台)	8.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置要求：cc/wc	m	909.000					
29	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置要求：cc/wc	m	2312.000					
30	030411001005	配管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC15 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	159.000					
31	030904006001	火灾报警专线电话机	1、名称：火灾报警专线电话机 2、安装方式：明装1400	个（部）	3.000					
32	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	220.000					
33	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、安装方式：挂墙安装，距地2300 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	27.000					
34	030904003001	按钮	1、名称：火灾报警按钮（带电话插孔） 2、安装方式：距地面1.4m 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	27.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶安装 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	46.000					
36	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	42.000					
37	WB 030904002001	楼层显示盘	1、规格：楼层显示盘 2、明装 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	7.000					
38	WB 030904011002	防火门监控设备	1、名称：双扇常闭防火门现场控制装置 2、规格：FH2 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	21.000					
39	WB 030904011003	防火门门磁开关	1、名称：防火门门磁开关 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	42.000					
40	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 2、类型：设备附近安装 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个 （台）	121.000					
41	030411006002	接线盒	1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	393.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030411004001	配线	1、规格：WDZB1N-BYJ-1.5 2、敷设方式：穿管敷设	m	5862.760					
43	030411004002	配线	1、规格：WDZB1N-BYJ-2*2.5 2、敷设方式：穿管敷设	m	779.710					
44	030408002001	电缆	1、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	552.080					
45	030408002002	电缆	1、规格：WDZAN-RYJS2x1.5 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	154.500					
46	ZB 030101001001	控制室内至接线端子箱管线安装	1、控制室内至接线端子箱的所有管线安装 2、详见设计说明及相关规范	项	1.000					
47	WB 030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试	1、类型：火灾事故广播、消防通信系统调试	只（部）	46.000					
48	030905001001	自动报警系统装置调试	1、自动报警系统装置调试	系统	1.000					
	003	三、消防水								
49	030901002001	热镀锌钢管	1、安装部位：室内消防管 2、材质规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	25.000					
50	030901002002	热镀锌钢管	1、安装部位：室内消防管 2、材质规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	456.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030901002003	热镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	156.000					
52	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	2.000					
53	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	14.000					
54	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1.000					
55	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1.000					
56	031003011001	法兰	1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150	副	2.000					
57	031003011002	法兰	1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN100	副	14.000					
58	030901010001	减压稳压型消火栓	1、名称：减压稳压型消火栓 2、附件材质、规格：室内消火栓选用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，箱体为铝合金-钢制，箱体尺寸为：700x180x1800(h)，箱内设有：SN65消火栓1个，QZ19水枪1支，25米长内衬里水龙带1根，消防软管卷盘一个(JPS1.0-19,30米长)，报警按钮一只，手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。 3、其它：详见图纸	套	42.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	031003001001	自动排气阀（带截止阀）	1、类型：自动排气阀 （带截止阀） 2、规格、压力等级：ARSX-0025	个	1.000					
60	031002003001	套管制作与安装	1、名称：钢套管 2、规格：DN100 3、其它：详见图纸	个	45.000					
61	031002003002	套管制作与安装	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、说明：穿外墙或屋顶楼板 4、其它：详见图纸	个	2.000					
62	031002003003	套管制作与安装	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、说明：穿外墙或屋顶楼板 4、其它：详见图纸	个	1.000					
63	WB 031002006001	预留孔洞	1、规格：DN100	个	45.000					
64	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1、名称：消火栓灭火系统调试	点	42.000					
65	030901002004	热镀锌钢管	1、安装部位：室内外 2、材质规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍、法兰连接 4、套管形式：钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	260.040					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030901002005	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内外 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN125 3、连接形式： 卡箍、法兰连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	29.500					
67	030901002006	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式： 卡箍、法兰连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	201.880					
68	030901002007	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式： 卡箍、法兰连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	124.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030901002008	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式： 卡箍、法兰连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	103.500					
70	030901002009	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式： 丝扣连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	392.000					
71	030901002010	热镀锌钢管	1、安装部位： 室内 2、材质规格： 内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式： 丝扣连接 4、套管形式： 钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求： 详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	114.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030901002011	热镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、套管形式：钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	1073.000					
73	030901002012	热镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、套管形式：钢套管（防水） 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：详见设计图纸，满足招标文件及相关规范要求	m	2042.000					
74	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：承插连接 5、材质：UPVC管	m	58.000					
75	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、规格、压力等级：DN75 4、连接形式：承插连接 5、材质：UPVC管	m	24.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15 3、说明：无吊顶部位采用ZSTZ-15直立喷头，吊顶部位采用ZSTDA-15吊顶型喷头	个	1191.000					
77	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、DN150 3、规格、压力等级：DN150	个	8.000					
78	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：水流指示器型号：ZSJZ-150/100，安装见国标04S206/75	个	8.000					
79	030901008001	末端试水阀组	1、名称：末端试验泄水装置 2、规格、型号：DN25 3、说明：详见国标图集20S206。	组	2.000					
80	030901008002	末端试水阀	1、名称：末端试水阀 2、规格、型号：DN25	组	6.000					
81	031003001002	自动排气阀（带截止阀）	1、类型：自动排气阀（带截止阀） 2、规格、压力等级：ARSX-0025	个	1.000					
82	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：80mm	个	1.000					
83	030901007002	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：71mm	个	1.000					
84	030901007003	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：64mm	个	1.000					
85	030901007004	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：60mm	个	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	030901007005	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：57mm	个	1.000					
87	030901007006	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：54mm	个	1.000					
88	030901007007	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、参数：50mm	个	1.000					
89	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	8.000					
90	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1.000					
91	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1.000					
92	031003011003	法兰	1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150	副	2.000					
93	031003011004	法兰	1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50	副	8.000					
94	030601004001	流量仪表	1、名称：自动记录流量计	台 (块)	1.000					
95	030601002001	压力仪表	1、安装部位(室内外)：室内 2、名称：压力表 3、型号、规格：DN15 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	台 (块)	5.000					
96	031002003004	套管制作与安装	1、名称：钢套管 2、规格：DN150 3、其它：详见图纸	个	20.000					
97	WB 031002006002	预留孔洞	1、规格：DN150	个	20.000					
98	030905002002	水灭火系统控制装置调试	1、名称：水灭火系统控制装置调试	点	8.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	031002001001	管道支吊架制作与安装	1、材质：碳钢 2、管架形式：一般支架 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求	kg	2542.500					
100	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：详见图纸，满足设计要求	kg	2542.500					
101	030109001001	消火栓系统给水泵	1、名称：消火栓系统给水泵 2、型号：XBD8/30-100DN-II 3、Q=20L/S, H=80M, N=45KW, 4、含配套的阀门、管件等附件。 5、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	2.000					
102	030109001002	消火栓系统增压稳压设备	1、名称：消火栓系统增压稳压设备 2、型号：XW(L)-II-1.0-54-ADL 3、规格：安装参见国集17S205 4、其中立式隔膜式气压罐SQL800*0.6台1,总容积900L,调节水容积150L,配套水ADL3-15 5、含配套的阀门、管件等附件。 6、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	套	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	030109001003	自喷系统给水泵	1、名称：自喷系统给水泵 2、型号：XBD8/30-100DN-II 3、Q=25L/S, H=80M, N=45KW, 4、含配套的阀门、管件等附件。 5、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	2.000					
104	030109001004	补水泵	1、名称：补水泵 2、规格：Q=10L/S, H=32M, N=7.5KW. 3、含配套的阀门、管件等附件。 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	2.000					
105	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	4.000					
106	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	5.000					
107	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	24.000					
108	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200	个	3.000					
109	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	3.000					
110	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	4.000					
111	030701010001	过滤器	1、名称：过滤器 2、规格：DN200	台	2.000					
112	030701010002	过滤器	1、名称：过滤器 2、规格：DN150	台	2.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030701010003	过滤器	1、名称：过滤器 2、规格：DN100	台	4.000					
114	031003010001	软接头（软管）	1、软接头 2、规格：DN200	个	4.000					
115	031003010002	软接头（软管）	1、软接头 2、规格：DN150	个	4.000					
116	031003010003	软接头（软管）	1、软接头 2、规格：DN100	个	8.000					
117	031003001003	截止阀	1、截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	6.000					
118	ZB 030101001002	混凝土消防水池	1、混凝土消防水池 2、长7000*宽3000*高1800， 3. 详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	座	1.000					
119	030404017005	配电箱	1、名称：双电源箱 2、含配电箱内所有配件 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	2.000					
120	030404017006	配电箱	1、名称：喷淋泵电源箱 2、含配电箱内所有配件 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					
121	030404017007	配电箱	1、名称：稳压泵电源箱 2、含配电箱内所有配件 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	台	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	030411003001	桥架	1、名称：强电线槽 2、规格：200*100 3、材质：钢板 4、支撑架：安装制作、除锈、刷油 5、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	120.000					
123	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆(泵房用) 2、规格：WDZN-YJY-3x70+2*35mm ² 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	80.000					
124	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆(排烟风机用) 2、规格：WDZN-YJY-3x16+2*10mm ² 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	120.000					
125	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆(排烟风机用) 2、规格：WDZN-YJY-3x10+2*6mm ² 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	190.000					
126	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：70 3、电压等级(kV)：1	个	2.000					
127	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：16 3、电压等级(kV)：1	个	2.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：10 3、电压等级（kV）：1	个	2.000					
129	010101007001	管沟土方开挖、回填	1、土壤类别：综合土 2、管外径：DN200以内 3、挖沟深度：详见图纸 4、土方、弃土石运距：自行考虑	m3	25.000					
	004	四、通风系统								
130	WB 030701004001	通风机安装	1、名称：排烟专用风机 2、规格：风量：76041m3/h；全压：819Pa，功率22KW 3、含配套的排烟风机控制柜及管线 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	台	1.000					
131	WB 030701004002	通风机安装	1、名称：排烟专用风机 2、规格：风量：46658m3/h全压：726Pa，功率15KW 3、含配套的排烟风机控制柜及管线 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	台	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	WB 030701004003	通风机安装	1、名称：排烟专用风机 2、规格：风量：16254m ³ /h全压：702Pa，功率5.5KW 3、含配套的排烟风机控制柜及管线 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	台	1.000					
133	031002002001	设备支架	1、名称：设备支架、管道支架制作安装 2、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	kg	60.000					
134	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、材质、厚度：矩形1.5mm 3、规格、形状：1500<b≤2000 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	m ²	198.630					
135	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、材质、厚度：矩形1.2mm 3、规格、形状：1000<b≤1500 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	m ²	39.500					
136	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、材质、厚度：矩形1.0mm 3、规格、形状：450<b≤1000 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	m ²	320.720					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	031208007001	排烟风管绝热	1、风管外包防火板 2、材料：.绝热材料品种:不燃加强型铝箔贴面的超细离心玻璃棉；绝热厚度：厚度为50mm；防火板9mm厚 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	558.850					
138	030703001001	碳钢阀门安装	1、名称：280℃防火阀(常开型) 2、规格：1800*500 3、类型：常开，手动关闭,280熔断关闭,输出阀门关闭、联动信号,手动复位。 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	1.000					
139	030703001002	碳钢阀门安装	1、名称：280℃防火阀(常开型) 2、规格：1400*400 3、类型：常开，手动关闭,280熔断关闭,输出阀门关闭、联动信号,手动复位。 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	1.000					
140	030703001003	碳钢阀门安装	1、名称：280℃防火阀(常开型) 2、规格：800*320 3、类型：常开，手动关闭,280熔断关闭,输出阀门关闭、联动信号,手动复位。 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	9.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第23页 共28页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	030703001006	碳钢阀门安装	1、名称：排烟阀(常闭) 2、含手动开启装置, 安装位置距地1.3米联动启闭 3、规格：800*320 4、类型：常闭, 现场手动开启, 消控室手动开启, 火灾报警系统自动开启、联动信号, 手动复位。 5、详见设计图纸, 满足招标文件及相关技术规范要求, 满足现场使用要求。	个	8.000					
144	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*1000 3、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	8.000					
145	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*1000 3、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	5.000					
146	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400*400mm 3、联动启闭 4、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	24.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：2000*1500 3、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	1.000					
148	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600*1200 3、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	1.000					
149	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*800 3、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	个	1.000					
150	WB 030702001001	软管接口	1、名称：软管接口 2、具体详见图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件	m2	5.100					
151	WB 030906007001	挡烟垂壁	1、电动挡烟垂壁 2、材质：防火布 3、火灾时联动下降至距地，含电动装置。 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	24.960					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	WB 030906009001	防火门	1、名称：防火门(乙级) 2、材质：木质 3、规格：1600*2100 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	20.160					
153	WB 030906009002	防火门	1、名称：防火门(乙级) 2、材质：木质 3、规格：1800*2100 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	22.680					
154	WB 030906009003	防火门	1、名称：防火门(乙级) 2、材质：木质 3、规格：1500*2100 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	18.900					
155	WB 030906009004	防火门	1、名称：防火门(乙级) 2、材质：木质 3、规格：1300*2100 4、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m2	5.460					
	005	五、其它费用								
156	031002001002	抗震支架	1、管架形式：抗震支架(综合型号) 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求	项	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
157	ZB 030101001003	管道开槽及恢复	1、管道开槽及恢复 2、本工程所有需要的开槽及恢复 3、满足现场要求。	项	1.000					
158	ZB 030101001004	现场其他拆除及垃圾清理	1、现场其他拆除及垃圾清理 2、本工程的现场其他拆除垃圾清理 3、满足业主要求。	项	1.000					
159	011609002001	墙体拆除	1、墙体拆除 2、24砖墙 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m ²	30.000					
160	011609002002	旧管道拆除	1、旧管道拆除 2、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m	230.000					
161	WB 011207004001	石膏板隔墙	1、石膏板隔墙 2、轻钢龙骨，内加玻璃岩棉 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	m ²	680.000					
162	ZB 030101001005	防洪闸	1、防洪闸（更换） 2、液压挡水门，3.9*0.5m 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	个	1.000					
163	030402007001	负荷开关	1、名称：空开（更换或维修） 2、容量(A)：500A 3、详见设计图纸，满足招标文件及相关技术规范要求，满足现场使用要求。	组	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第28页 共28页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 税金计价表

工程名称：新舜大厦消防改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]